

SURVEILLANCE À DOMICILE D'UN TRAUMATISME CRÂNIEN CHEZ L'ENFANT

Nom et prénom de l'enfant :

Nom du médecin :

Date :/...../.....

CONDUITE À SUIVRE :

- 1 SOMNOLENCE OU OBNUBILATION** : votre enfant est peut-être fatigué par l'accident, mais **vous pouvez facilement le réveiller**. Sinon appelez-nous.
- 2 AGITATION ANORMALE** : appelez-nous.
- 3 VOMISSEMENTS PERSISTANTS** : souvent, les enfants vomissent après un traumatisme crânien, mais **si les vomissements se répètent plus d'une ou deux fois, ou s'ils surviennent après avoir cessé**, appelez-nous.
- 4 OBSERVEZ LES MOUVEMENTS VOTRE ENFANT** : **s'il n'utilise pas un bras ou une jambe** aussi bien qu'avant, ou **s'il paraît déséquilibré à la marche**, appelez-nous.
- 5 OBSERVEZ LA FAÇON DONT PARLE VOTRE ENFANT** : **si la parole devient incompréhensible**, ou si l'enfant vous semble **incapable de parler**, appelez-nous.
- 6 SI VOTRE ENFANT SE PLAINT D'UN SÉVÈRE MAL DE TÊTE** et spécialement **si le mal de tête augmente d'intensité et n'est pas amélioré par le PARACETAMOL (DOLIPRANE, EFFERALGAN, DAFALGAN)**, appelez-nous.
- 7 NE PAS DONNER D'A.I.N.S. (IBUPROFENE)** : **ADVIL, NUREFLEX, NUROFEN.**
- 8 NE PAS DONNER D'ASPIRINE** : **ASPEGIC.**
- 9 PENDANT LA NUIT** qui suit le traumatisme crânien, **nous vous conseillons de le réveiller une à deux fois.**

